



MAZDA CX-5 2024
SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

MODÈLES	TRANSMISSION	TRACTION	MOTEUR	DESCRIPTION
GX	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	4RM	Skyactiv-G de 2,5 L	
GS	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	4RM 4RM	Skyactiv-G de 2,5 L Skyactiv-G de 2,5 L	Groupe confort
KURO	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	4RM	Skyactiv-G de 2,5 L DC	
GT	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	4RM	Skyactiv-G de 2,5 L DC	
DESIGN SPORTIF	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	4RM	Skyactiv-G de 2,5 L à 4 cyl. Turbo	
SUNA	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	4RM	Skyactiv-G de 2,5 L à 4 cyl. Turbo	
SIGNATURE	Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 rapports	4RM	Skyactiv-G de 2,5 L à 4 cyl. Turbo	

DC = Désactivation des cylindres

GROUPES D'OPTIONS**DISPONIBLE SUR**

Groupe confort	GS
Gris polymétal métallisé	GS, Kuro, GT, Design sportif, Signature
Blanc rhodium métallisé	GX, GS, Kuro, GT, Design sportif, Signature
Gris mécanique métallisé	GX, GS, GT, Design sportif, Signature
Rouge métallisé	GX, GS, GT, Kuro, Design sportif, Signature
Intérieur en cuir noir avec surpiqûres rouges (disponible seulement avec certaines couleurs extérieures)	Kuro
Intérieur en cuir blanc pur (disponible seulement avec certaines couleurs extérieures)	GT
GROUPE CONFORT	Toit ouvrant vitré électrique avec pare-soleil intérieur, panneau de ventilation inclinable et fonction de commande d'ouverture monotouche, système avancé d'accès sans clé (accès et verrouillage par proximité du porte-clé), roues de 19 po en alliage avec rayons usinés au fini poli et alvéoles peintes de couleur foncée, panneau de coffre réversible.

MOTEUR

	GX/GS	KURO/GT	DESIGN SPORTIF/SUNA/SIGNATURE
Type	Moteur Skyactiv-G de 2,5 L	Moteur Skyactiv-G de 2,5 L avec système de désactivation des cylindres, i-Stop	Moteur Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à pression dynamique (DPT)
Soupapes et dispositif de commande	DACT, 16 soupapes	DACT, 16 soupapes	DACT, 16 soupapes
Nombre de cylindres/configuration	4/en ligne	4/en ligne	4/en ligne
Cylindrée	2 488 cm ³	2 488 cm ³	2 488 cm ³
Taux de compression	13,0:1	13,0:1	10,5:1
Puissance nette SAE, ch	187 à 6 000 tr/min	187 à 6 000 tr/min	256 à 5 000 tr/min (avec carburant à indice d'octane de 93) 227 à 5 000 tr/min (avec carburant à indice d'octane de 87)
Couple net SAE, lb-pi	186 à 4 000 tr/min	185 à 4 000 tr/min	320 à 2 500 tr/min (avec carburant à indice d'octane de 93) 310 à 2 000 tr/min (avec carburant à indice d'octane de 87)
Régime maximal	6 500 tr/min	6 500 tr/min	6 300 tr/min
Alimentation en carburant	Injection directe	Injection directe	Injection directe
Carb. recommandé	Ordinaire (sans plomb)	Ordinaire (sans plomb)	Ordinaire (sans plomb)

CHÂSSIS

Suspension avant Indépendante, à jambe de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice

Suspension arrière Indépendante, à configuration multibras avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice

Direction Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance électrique à la colonne

Rayon de braquage min. 11 m (diamètre hors roues)

MOTEUR SKYACTIV-G DE 2,5 L

MOTEUR SKYACTIV-G DE 2,5 L
AVEC SYSTÈME DE DÉSACTIVATION
DES CYLINDRESMOTEUR SKYACTIV-G DE 2,5 L
AVEC TURBOCOMPRESSEUR À
PRESSION DYNAMIQUE (DPT)

Freins à disque servoassistés aux 4 roues

Freins à disque servoassistés aux 4 roues

Freins à disque servoassistés aux 4 roues

Freins

Système de freinage antiblocage (ABS)
avec répartition électronique
de la force de freinage (EBFD)

Système de freinage antiblocage (ABS)
avec répartition électronique
de la force de freinage (EBFD)

Système de freinage antiblocage (ABS)
avec répartition électronique
de la force de freinage (EBFD)

Disques ventilés de 297 mm à l'avant

Disques ventilés de 297 mm à l'avant

Disques ventilés de 320 mm à l'avant

Disques pleins de 303 mm à l'arrière

Disques pleins de 303 mm à l'arrière

Disques pleins de 303 mm à l'arrière

Pneus de rechange

T145/90D16

T145/90D16

T155/90D17

Poids à vide (kg)

1 657

1 689

1 762

CONTENANCES

Places

Réservoir de carburant

Réservoir de lave-glace

5

58 L

4,5 L

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur hors tout (mm)	avec l'antenne en aileron de requin	1 679 (avec roues de 17 po) 1 684 (avec roues de 19 po)
Largeur hors tout (mm)	rétroviseur inclus	1 844 (avec moulures de passage de roues) 1 900 (rétroviseurs rabattus) 2 116 (rétroviseurs en position de conduite)
Longueur hors tout (mm)		4 575 (avec porte-plaque d'immatriculation)
Empattement (mm)		2 698

	Roues de 17 po	Roues de 19 po
Voie (av./arr.) (mm)	1 596	1 596
Garde au sol (à vide) (mm)	193	201
Angle d'approche	17°	17°
Angle de fuite	22,5°	22,5°
Angle de rampe	15,5°	15,5°

DIMENSIONS INTÉRIEURES (MM)

Dégagement pour la tête (av./arr.)	1 009/991 (sans toit ouvrant) 999/991 (avec toit ouvrant)
Dégagement pour les jambes (av./arr.)	1 041/1 007
Dégagement pour les épaules (av./arr.)	1 451/1 392
Dégagement pour les hanches (av./arr.)	1 402/1 405
Longueur d'espace utilitaire	955 (des sièges arrière au hayon)
Largeur au plancher	1 448
Largeur entre les passages de roue	1 050
Hauteur du plancher au toit	824
Largeur d'ouverture du hayon	1 125
Hauteur d'ouverture du hayon	782

VOLUME DE CHARGEMENT (L)

Volume de chargement

1 680 (derrière les sièges avant)

871 (derrière les sièges arrière)

COTES DE CONSOMMATION (L/100 KM)

	SKYACTIV-G DE 2,5 L	SKYACTIV-G DE 2,5 L AVEC DÉSACTIVATION DES CYLINDRES	SKYACTIV-G DE 2,5 L AVEC TURBOCOMPRESSEUR À PRESSION DYNAMIQUE (DPT)
Ville	10,2	9,1	10,8
Route	8,2	7,7	8,7
Combiné	9,3	8,5	9,8

CAPACITÉ DE REMORQUAGE

Capacité de remorquage

907 kg (2 000 lb)

GX

MOTEUR ET TRANSMISSION

Moteur Skyactiv-G de 2,5 L
 Moteur 4 cylindres/en ligne
 Puissance : 187 ch ; Couple : 186 lb-pi
 Boîte automatique Skyactiv-Drive à 6 vitesses avec mode manuel de passage des rapports
 Système Mi-Drive (modes Sport/Hors-route)
 Traction intégrale i-Activ
 Contrôle vectoriel de la force G Plus (GVC plus)

SUSPENSION ET FREINS

Freins servoassistés à disque aux quatre roues
 Système de freinage antiblocage (ABS) avec système électronique de répartition de la force de freinage (EBFD)
 Aide en cas de freinage d'urgence (EBA)
 Suspension avant : indépendante, à jambe de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice
 Suspension arrière : indépendante, à configuration multibras avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice
 Amortisseurs de chocs : télescopiques, à double action
 Direction à pignon et crémaillère à servo-assistance électrique à la colonne

ROUES ET PNEUS

Roues de 17 po en alliage au fini argenté métallisé
 Pneus toutes saisons 225/65R17
 Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) – mode direct
 Roue de secours temporaire

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Système intelligent d'aide au freinage en ville à l'avant (SCBS-F)
 Système avancé de surveillance des angles morts (ABSM)
 Système d'alerte de trafic transversal arrière (RCTA)
 Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction d'arrêt et de redémarrage (MRCC avec fonction d'arrêt et de redémarrage)
 Système intelligent d'aide au freinage à l'avant (SBS-F)
 Fonction de détection des piétons (Détection avant)
 Système d'aide à l'évaluation des distances (DRSS)
 Système d'avertissement d'obstruction frontale (FOW)
 Système de suivi de voie (LAS)
 Système d'avertissement de sortie de voie (LDWS)
 Système de commande des feux de route (HBC)
 Caméra de recul (grand angle)
 Contrôle dynamique de la stabilité (DSC)
 Système de contrôle de la traction/antipatinage (TCS)
 Aide au démarrage en côte (HLA)
 Coussins gonflables avant et latéraux doubles
 Rideaux gonflables latéraux doubles
 Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places (2 avant; 3 arrière)
 Ceintures de sécurité avant et arrière (seulement aux places latérales) avec prétendeurs et limiteurs de force sangle supérieur
 Dispositif universel d'attaches et d'ancrages pour siège de sécurité pour enfant
 Verrouillage sécurité-enfants aux portes arrière
 Appuie-tête réglables en hauteur aux places avant et arrière
 Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur
 Système antivol à antidémarrage (immobilisateur)

EXTÉRIEUR

Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants (couleur carrosserie)
 Rétroviseurs extérieurs avec clignotants intégrés
 Aileron de toit arrière couleur carrosserie
 Moulure de toit pour porte-bagages
 Poignées de porte couleur carrosserie
 Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement
 Garniture extérieure noire aux montants B et C
 Feu d'arrêt surélevé
 Phares à DEL
 Feux de jour à DEL
 Phares à allumage/extinction automatique
 Essuie-glaces avant à balayage intermittent avec détecteur de pluie
 Essuie-glace arrière à balayage intermittent
 Dégivreur de lunette arrière
 Embout de pot d'échappement chromé (double)
 Pare-brise en verre insonorisant
 Verre insonorisant (glaces côtés conducteur et passager avant)
 Éclairage de plaque d'immatriculation à DEL
 Emblème AWD sur le hayon
 Glace teintée en vert avec protection contre les rayons UV
 Glaces de portes arrière, de custode et de hayon teintées de couleur foncée

INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Écran couleur central de 10,25 po avec système d'infodivertissement Mazda Connect
 Écran central tactile pour Apple CarPlay^{MC}/Android Auto^{MC}
 Services connectés Mazda¹
 Poste de contrôle HMI
 Radio (AM/FM/HD) avec 4 haut-parleurs

INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ (SUITE)

Intégration filaire d'Apple CarPlay^{MC}
 Intégration filaire d'Android Auto^{MC}
 Commandes Bluetooth^{MD} montées au volant
 Bluetooth^{MD} avec fonction Audio Profile
 Visualisation de la désactivation des cylindres dans le système Mazda Connect
 Prêt pour le système de navigation (nécessite l'accès soire carte SD de navigation)²
 Fonctionnalité de messages texte SMS
 2 ports USB de type A à l'avant

INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Système de climatisation à réglage manuel
 Bouches de chauffage pour les passagers arrière, situées sous les sièges avant
 Filtre à pollen
 Système de démarrage à bouton-poussoir
 Frein de stationnement électronique avec fonction d'immobilisation automatique
 Régulateur de vitesse avec commandes montées au volant
 Colonne de direction inclinable/télescopique
 Accès sans clé (accès et verrouillage via les boutons du porte-clé)
 Télécommande
 Rétroviseur intérieur jour/nuit
 Verrouillage électrique des portes à double action en fonction de la vitesse
 Glaces à commande électrique (avec interrupteurs éclairés et commande d'ouverture et de fermeture monotouche côté conducteur)
 Pare-soleil en PVC avec miroir de courtoisie à rabat côté conducteur et éclairage d'accueil
 Éclairage d'accueil
 Console centrale avant avec accoudoir, porte-gobelets et boîte de rangement
 Télécommandes d'ouverture du panneau de réservoir intérieur et du capot
 Éclairage du coffre/de l'espace de chargement
 Prises de courant continu de 12 volts

¹ Les Services connectés Mazda sont offerts pour une période d'essai de deux ans à partir de la date de mise en service de votre véhicule; un abonnement payant est requis à l'expiration de la période d'essai. Nécessite l'application MyMazda (sur un téléphone intelligent compatible), un système électrique de véhicule en bonne condition (y compris la batterie), une couverture sans fil et un signal satellite GPS. Les services, la connectivité et les capacités varient selon les conditions ainsi que les restrictions géographiques et techniques. Visitez mazda.ca pour plus de détails. Les services peuvent inclure : Services à distance [démarrage et arrêt du moteur à distance, verrouillage et déverrouillage à distance, commande des feux de détresse à distance]; État du véhicule [alerte d'état du véhicule]; Services de navigation [localiser mon véhicule, envoyer au véhicule²]; Services connectés du véhicule [bilan de santé du véhicule, mise à jour en ligne, notifications poussées, notification de défaillances]; Assistance routière Mazda; Géorepérage (alerte du conducteur, contrôle parental, géorepérage); Navigation du dernier kilomètre; Intégration de montre intelligente.

² Pour utiliser le système de navigation, la carte SD avec les informations cartographiques doit être insérée dans la fente pour carte SD.

GX (SUITE)**INTÉRIEUR: SIÈGES ET GARNISSAGE**

Garnissage en tissu
 Sièges avant chauffants à 3 réglages d'intensité
 Siège conducteur à réglage manuel en 6 directions
 Siège passager à réglage manuel en 4 directions
 Banquette arrière à dossier divisé 40/20/40 rabattable
 Sièges arrière inclinables (à réglage manuel)
 Panneau de commutateur de porte peint (noir piano)
 Bande décorative de tableau de bord peint (titane)
 Montant A en CPV
 Repose-genou de la console avant noir
 Pochettes simples au dos des sièges conducteur et passager avant
 Tapis protecteurs sur mesure avec nom du véhicule brodé

INSTRUMENTATION

Ordinateur de route
 Bloc d'instruments avec écran ACL de 7 po
 Compteur avec écran couleur
 Tachymètre
 Indicateur de température extérieure
 Contrôle du rétroéclairage des instruments
 Voyants de bas niveau de lave-glace de pare-brise, de bas niveau de carburant, de porte entrouverte, d'anomalie du moteur, de pression d'huile, de tension, de frein de stationnement, de feux de route et de ceintures de sécurité

RANGEMENT

Compartiment à lunettes dans la console supérieure
 Pochettes avec porte-bouteilles dans les portes
 Compartiment à monnaie

GS Inclut les fonctionnalités suivantes en plus ou à la place de celles du CX-5 GX :

EXTÉRIEUR

Hayon arrière électrique avec réglage de la hauteur programmable
 Auto-nivellement des phares
 Essuie-glaces avant dégivrants
 Calandre noire au fini lustré

INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Radio (AM/FM/HD) avec 6 haut-parleurs
 Deux ports de recharge USB à l'arrière (Type A)

INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Accoudoir central arrière avec boîte de rangement et porte-gobelets
 Rétroviseur intérieur à atténuation automatique
 Pare-soleil garnis de tissu avec miroir de courtoisie éclairé à rabat côtés conducteur et passager
 Commandes de climatisation automatique à deux zones
 Bouches d'aération pour les passagers arrière (au dos de la console centrale)

INTÉRIEUR: SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en similicuir
 Surpiqûres grises
 Volant et pommeau de levier de vitesse gainés de cuir
 Volant chauffant
 Banquette arrière rabattable à distance
 Siège conducteur à 6 réglages électriques avec support lombaire à réglage manuel
 Siège passager avant à 6 réglages manuels incluant la hauteur
 Montant A gainé de tissu avec haut-parleur moulé

OPTIONS DU MODÈLE GS**GROUPE CONFORT**

Toit ouvrant vitré électrique avec pare-soleil intérieur, panneau de ventilation inclinable, fonction d'ouverture monotouche
 Bouches d'aération aux places arrière (derrière la console centrale)
 Système avancé d'accès sans clé (accès et verrouillage par proximité du porte-clé)
 Commandes de climatisation automatique à deux zones
 Panneau de coffre réversible
 Roues de 19 po en alliage avec rayons usinés au fini poli et alvéoles peintes de couleur foncée
 Pneus toutes saisons 225/55R19

ÉDITION KURO Inclut les fonctionnalités suivantes en plus ou à la place de celles du CX-5 GS avec Groupe confort :

MOTEUR ET TRANSMISSION

Moteur Skyactiv-G de 2,5 L avec désactivation des cylindres, i-Stop
 Puissance : 187 ch ; Couple : 185 lb-pi

ROUES ET PNEUS

Roues de 19 po en alliage au fini noir métallisé
 Pneus toutes saisons 225/55R19

EXTÉRIEUR

Enjoliveur de calandre ailé distinctif au fini noir
 Rétroviseurs extérieur noir brillant

INTÉRIEUR: SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en cuir rouge grenat
 Siège conducteur à 10 réglages électriques (comprend soutien lombaire à réglage électrique)
 Siège passager à 6 réglages électriques
 Siège conducteur à mémoire de position (2 réglages)
 Surpiqûres rouges sur le volant
 Bande décorative de tableau de bord peinte (noir)
 Panneaux de garnissage de portes avant et arrière de couleur noire
 Console centrale avant avec surpiqûres rouges
 Repose-genou de la console avant avec surpiqûres rouges

GT Inclut les fonctionnalités suivantes en plus ou à la place de celles du CX-5 GS avec Groupe confort :

ROUES ET PNEUS

Roues de 19 po en alliage au fini argenté métallisé
Pneus toutes saisons 225/55R19

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Écran de conduite active avec projection sur le pare-brise (ADD)
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)
Système d'éclairage avant adaptatif (AFS)

EXTÉRIEUR

Phares et feux arrière à DEL avec éclairage distinctif
Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement (à fonctionnement automatique)
Garniture extérieure noir piano aux montants B et C
Moulures de passage de roue et de bas de caisse couleur carrosserie
Pare-chocs inférieurs avant et arrière couleur carrosserie

INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Radio AM/FM/HD et chaîne audio Bose haut de gamme
10 haut-parleurs avec technologie sonore ambiophonique Centerpoint 2 et technologie de compensation du bruit AudioPilot 2, incluant sept canaux d'égalisation sur mesure et traitement du signal SurroundStage^{MD}
Radio par satellite SiriusXM^{MD} (abonnement de 3 mois gratuit inclus)
Services SiriusXM Traffic Plus et Travel link (comprend abonnement de 5 ans gratuit inclus) (Informations actuelles pour : le trafic, les prévisions météorologiques, les résultats sportifs et les prix du carburant)
Système de navigation
Système de navigation hors-route
Chargeur sans fil pour téléphone portable (Qi)
Deux ports de recharge USB à l'arrière (Type C)
Intégration sans fil d'Apple CarPlay^{MC}
Intégration sans fil d'Android Auto^{MC}

INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Système de contrôle sans fil HomeLink^{MD}
Console centrale avant avec surpiqûres, accoudoir, porte-gobelets et boîte de rangement

INTÉRIEUR: SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en cuir noir
Surpiqûres grises
Sièges arrière chauffants à 3 réglages d'intensité (seulement aux places latérales)
Sièges avant ventilés à 3 réglages d'intensité
Siège conducteur à 10 réglages électriques (comprend soutien lombaire à réglage électrique)
Siège passager à 6 réglages électriques
Siège conducteur à mémoire de position (2 réglages)
Bande décorative de tableau de bord peinte (bois métallique)
Montant A gainé de tissu avec anneau de haut-parleur Bose de qualité
Repose-genou à la console avant (garniture chrome satiné)
Console centrale avant avec surpiqûres, accoudoir, porte-gobelets et boîte de rangement

RANGEMENT

Boîte à gants avec doublure douce au toucher

DESIGN SPORTIF Inclut les fonctionnalités suivantes en plus ou à la place de celles du CX-5 GT :

MOTEUR ET TRANSMISSION

Moteur Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à pression dynamique (DPT) à 4 cylindres en ligne
Puissance de 256 ch (avec du carburant à indice d'octane de 93)/227 ch (avec du carburant à indice d'octane de 87)
Couple de 320 lb-pi (avec du carburant à indice d'octane de 93)/310 lb-pi (avec du carburant à indice d'octane de 87)
Manettes de changement de rapports au volant

ROUES ET PNEUS

Roues en alliage de 19 po au fini noir métallisé
Pneus toutes saisons 225/55R19

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)

EXTÉRIEUR

Rétroviseurs extérieurs noir brillant
Enjoliveur de calandre ailé distinctif au fini noir
Calandre noir piano
Pare-chocs inférieur de couleur noir brillant à l'avant et à l'arrière
Moulures de passage de roue et de bas de caisse de couleur noir brillant
Embouts d'échappement de plus grand diamètre
Emblème Turbo sur le hayon

INTÉRIEUR: SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en cuir noir avec surpiqûres rouges
Surpiqûres rouges sur le volant
Surpiqûres intérieures de couleur rouge
Garniture de tableau de bord de couleur noire à motif hexagonal
Panneaux de porte décoratifs avant et arrière de couleur noire à motif hexagonal
Éclairage DEL à l'avant et à l'arrière de la cabine
Éclairage à DEL de l'espace de chargement
Éclairage d'accentuation de la zone du levier de vitesse automatique
Miroir de courtoisie avec éclairage à DEL
Garniture de pavillon noire

SUNA Inclut les fonctionnalités suivantes en plus ou à la place de celles du CX-5 GT :

MOTEUR ET TRANSMISSION

Moteur Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à pression dynamique (DPT) à 4 cylindres en ligne

Puissance de 256 ch (avec du carburant à indice d'octane de 93)/227 ch (avec du carburant à indice d'octane de 87)

Couple de 320 lb-pi (avec du carburant à indice d'octane de 93)/310 lb-pi (avec du carburant à indice d'octane de 87)

Manettes de changement de rapports au volant

ROUES ET PNEUS

Roues de 19 po en alliage au fini noir métallisé

Pneus toutes saisons 225/55R19

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Aide à la conduite dans les embouteillages

EXTÉRIEUR

Couleur extérieure Sable de zircon

Rétroviseurs extérieurs noir brillant

Enjoliveur de calandre ailé distinctif au fini noir

Calandre noir piano

Pare-chocs inférieur avant et arrière noir brillant

Moulures de passage de roue et de bas de caisse noir brillant

Embouts d'échappement de plus grand diamètre

Emblème Turbo sur le hayon

INTÉRIEUR: SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en cuir terracotta

Surpiqûres terracotta

Plafonniers à DEL à l'avant et à l'arrière

Éclairage à DEL de l'espace de chargement

Éclairage à DEL de la console supérieure

Miroir de courtoisie avec éclairage à DEL

Garniture de pavillon noire

SIGNATURE Inclut les fonctionnalités suivantes en plus ou à la place de celles du CX-5 GT :

MOTEUR ET TRANSMISSION

Moteur Skyactiv-G de 2,5 L avec turbocompresseur à pression dynamique (DPT) à 4 cylindres en ligne

Puissance de 256 ch (avec du carburant à indice d'octane de 93)/227 ch (avec du carburant à indice d'octane de 87)

Couple de 320 lb-pi (avec du carburant à indice d'octane de 93)/310 lb-pi (avec du carburant à indice d'octane de 87)

Manettes de changement de rapports au volant

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Moniteur de vue 360°

Sonars de stationnement avant et arrière

Système intelligent d'aide au freinage en ville à l'arrière (SCBS-R)

Alerte d'attention du conducteur (DAA)

Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)

EXTÉRIEUR

Emblème Signature sur le hayon

Emblème Turbo sur le hayon

Pare-chocs inférieur de couleur carrosserie à l'avant et à l'arrière

Moulures de passage de roue et de bas de caisse de couleur carrosserie

Calandre anthracite métallisé

Enjoliveur de calandre ailé distinctif au fini chromé

Embouts d'échappement de plus grand diamètre

INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Rétroviseur intérieur sans cadre à atténuation automatique

Système de contrôle sans fil HomeLink^{MD}

INTÉRIEUR: SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en cuir Nappa avec surpiqûres de qualité supérieure

Surpiqûres grises

Points de croix de qualité supérieure sur le volant

Panneaux de portes avant et arrière garnis de bois d'abachi

Tableau de bord garni de bois d'abachi

Garniture de pavillon noire

Commutateurs au fini chrome satiné pour sièges à réglage électrique

Éclairage à DEL à l'avant et à l'arrière de la cabine

Éclairage à DEL de l'espace de chargement

DEL d'illumination – éclairage d'accentuation de la zone du levier de vitesse automatique

Miroir de courtoisie avec éclairage à DEL

Éclairage à DEL dans l'espace pour les jambes (côtés conducteur et passager)

RANGEMENT

Lévier de boîte à gants au fini chrome satiné

Boîte à gants avec éclairage à DEL

Changements dans les produits et disponibilité des options : Après la publication de cette brochure, il peut y avoir eu certains changements aux équipements de série, aux options, aux prix et autres caractéristiques, ou encore des retards de livraison de produit qui n'apparaissent pas dans ces pages. Toutes les informations incluses dans cette brochure sont basées sur les informations disponibles au moment de la publication.

Bien que ces informations soient correctes au moment de la publication, leur exactitude ne peut être garantie. Votre détaillant Mazda est le mieux placé pour vous fournir de l'information à jour. Mazda se réserve le droit, à sa seule discrétion, de corriger les erreurs, inexactitudes ou omissions qui peuvent exister dans cette brochure, ainsi que d'apporter des modifications à l'une des informations incluses dans cette brochure, en tout temps et sans préavis.

Les options et accessoires montrés ou décrits dans la présente brochure sont disponibles moyennant un coût supplémentaire et peuvent n'être offerts qu'en combinaison avec d'autres options ou en quantité limitée ou être assujettis à des conditions supplémentaires au moment de la commande. Certains véhicules présentés peuvent être des modèles offerts dans d'autres territoires. Les modèles canadiens et les caractéristiques peuvent varier.

© 2023 Mazda Canada Inc., 55 Vogell Road, Richmond Hill (Ontario) L4B 3K5.